



\*MULNX00ZIEAG\*

# M Ě S T S K Ý   Ú Ř A D   L O U N Y

## odbor životního prostředí

Mírové náměstí 35, 440 01 Louny

**Spisová značka:** MULN/10648/2019/OZP/RI

Louny 03.03.2020

**Číslo jednací:** MULNCJ 17206/2020

### Oprávněná

**úřední osoba:** Ing. Rozborová Ivana

**Sídlo:** Pod Nemocnicí 2379

440 01 Louny

**Telefon:** 415 621 268

**E-mail:** i.rozborova@mulouny.cz

## ROZHODNUTÍ

**změna stavby před jejím dokončením**

**(oznámeno veřejnou vyhláškou)**

### Výroková část

Městský úřad Louny, odbor životního prostředí příslušný podle § 10 a 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle § 61 odst. 1 písm. c) a § 66 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, § 2 odst. 1 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 1 a 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, dále jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodoprávní úřad“) ve stavebním řízení posoudil žádost o **povolení k nakládání s povrchovými vodami** a o **povolení změny stavby vodního díla před jejím dokončením**, kterou dne 16.09.2019 podala právnická osoba společnost Naturela Group o.p.s., IČ 28070747, Spolí 51, Libín, 379 01 Třeboň, kterou zastupuje společnost Universal Solutions s.r.o., IČ 03470300, Francouzská 404, Hradiště, 397 01 Písek 1 (dále jen „stavebník“).

Na základě tohoto přezkoumání, předložených dokladů a provedeného vodoprávního řízení

stavebníkovi

**I. p o v o l u j e** podle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 118 stavebního zákona

**změnu stavby vodního díla „Revitalizace slepého ramene Ohře v Počedělicích“** v katastrálním území **Počeděllice** nově na p. p. č. 503/3, 503/7, 1076, 259/4, 262/8, 526/2, 503/5, 503/4, 528/2, 503/1, 526/1, 1080 a v katastrálním území Kystra na p. p. č. 112/2 (dále jen „stavba“) **před jejím dokončením** v tomto rozsahu:

### Popis změn:

**Došlo pouze k vypuštění celých objektů nebo ke snížení původního rozsahu.**

#### 1. SO 01

- upřesnění objemu sedimentu vzhledem k době zpracování původní projektové dokumentace – bude odtěženo 45 924 m<sup>3</sup> sedimentu oproti 45 100 m<sup>3</sup> dle stavebního povolení.

- dojde k redukci sjezdů na 3 ks. Dále zrušení panelových cest přímo v rameni v návaznosti na změnu technologie těžby sedimentu. Budou ponechány panelové cesty pouze k navrženým sjezdům. Po dokončení stavby budou panely odstraněny.
- vzhledem k tomu, že se nepodařilo v časovém horizontu zajistit potřebnou polní plochu pro uložení sedimentu, bude odvezen na skládku – předán osobě, která je oprávněna k dalšímu nakládání se sedimentem
  - došlo ke změně těžby sedimentu ze suché na mokrou cestu pomocí sacího bagru. Odvodňovací laguna bude zřízena přímo v rameni tak, že v rameni bude vybudována dočasná hrázka z těžkého kamenného záhozu, která se po ukončení prací odstraní. Po odvodnění sedimentu v laguně bude sediment převážně na smluvenou skládku.
  - v rámci stavby je navrženo vybudování celkem 14 tůní oproti původnímu počtu 22
  - dojde ke snížení terénu cca o 1 m v prostoru inundačního přelivu ideálně až na říční štěrk, kde budou nově vybudovány tůně A, B.
  - stávající objekty budou doplněny o dluže tak, aby byly funkční
  - sedimentační lavice byly upraveny (redukovány) tak, aby neohrožilo jejich sesuvem zasypání nových dnových tůní, které budou přímo v rameni
  - do příčných řezů byly doplněny hladiny a do hlavní situace břehová čára provozní hladiny
  - dojde ke zrušení hrázky proti splachům z polí, protože toto protierozní opatření není zapotřebí.

## 2. SO 02

- dojde k redukci kácení stromů a keřů na konečnou hodnotu 50 ks stromů a 2 216,08 m<sup>2</sup> keřového porostu. A dále dojde k přemístění částí výsadeb tak, aby nově vzniklé tůně A a B byly více osluněné.

3. SO 03 – vypuštěno – dojde pouze k pročištění stávajícího propoje v hrázi.

4. SO 04, 05, 06, 07, 08 bude vypuštěno.

U nátokového a výtokového požeráku se doplní pro regulaci dřevěné dubové dluže a česle do drážek 600x600mm. Pro zajištění proti neoprávněné manipulaci se doplní uzamykatelná petlice. Na stěnu bude osazena vodočetná lať s vyznačením provozní hladiny.

Stavba bude provedena na výše uvedených pozemcích, jejichž původní rozsah se z důvodu uvedených změn snížil.

## II. stanoví další podmínky pro provedení stavby:

1. Změna stavby bude provedena podle projektové dokumentace ověřené v řízení o této změně zpracované autorizovanou osobou Ing. Martinem Valečkem, ČKAIT 0004814, MV projekt spol. s r.o., V Zahradkách 2838/43, 130 00 Praha, IČ: 26137917, červenec 2016 – revize č. 5 z června 2019, č. zakázky MV 1084/16.
2. **Jakékoliv jiné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.**
3. **Lhůta k dokončení celé stavby se nově stanoví do 4 let od nabytí právní moci tohoto správního rozhodnutí.**
4. **Budou respektovány podmínky závazného stanoviska orgánu ochrany přírody ze dne 25.11.2019:**
  - bude provedena náhradní výsadba 223 kusů dřevin domácího původu
  - orgán ochrany přírody požaduje písemné sdělení termínu zahájení a ukončení prací.
5. **Budou respektovány podmínky Povodí Ohře, s. p., Chomutov ze dne 18.07.2019:**
  - a) Během realizace a užívání stavby nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod látkami závadnými vodám.

- b) Voda ze slepého ramene nebude v době těžení sedimentu vypouštěna do vodního toku Ohře (nesmí docházet ke strhávání sedimentu a jeho vypouštění do vodního toku Ohře).
- c) Koryto vodního toku nebude znečištěno stavebním materiálem. Veškerý materiál napadáný do koryta vodního toku musí být okamžitě odstraněn.
- d) Zásahy do břehových porostů slepého ramene včetně zajištění podmínek pro jeho odtěžení a vysázení náhradní zeleně budou projednány s Povodí Ohře, s. p., provozem Žatec a odsouhlaseny příslušným orgánem ochrany přírody.
- e) Po kompletním ukončení prací bude přizván pracovník provozního střediska v Žatci ke kontrole provedení stavby a konečný stav bude tímto pracovníkem protokolárně odsouhlasen.
- f) Havarijní a povodňový plán pro dobu stavby bude pouze upraven dle předložené projektové dokumentace (se zahrnutím změn oproti původní PD).

Účastníci vodoprávního řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a § 109 stavebního zákona:

Naturela Group o.p.s., IČ 28070747, Spolí č. p. 51, Libín, 379 01 Třeboň zastoupená společností Universal Solutions s.r.o., IČ 03470300, Francouzská č. p. 404, Hradiště, 397 01 Písek 1

Mgr. Anna Bielecká, nar. 26.07.1976, Pudlovská č. p. 1419, 440 01 Louny 1

p. Jaroslav Železný, nar. 04.04.1980, Na louži č. p. 1307/21, Praha 10-Vršovice, 101 00 Praha 101

p. Libuše Čížková, 18.04.1941, Majerové č. p. 532, 338 08 Zbiroh

p. Jana Uldrichová, nar. 18..06.1965, Jihlavská č. p. 607/10, 140 00 Praha 4-Michle

p. Miroslav Jakoubě, nar. 09.05.1953, Augustinova č. p. 2064/14, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414

p. Ing. Aleš Mašanský, nar. 08.05.1973, V Ořechách č. p. 197, 439 09 Slavětín nad Ohří

p. Mgr. Klára Mašanská, nar. 24.08.1972, V Ořechách č. p. 197, 439 09 Slavětín nad Ohří

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č. p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

NET4GAS, s.r.o., IČ 27260364, Na hřebenech II č. p. 1718/8, 140 00 Praha 4-Nusle

**Výroková část pravomocného stavebního povolení ze dne 17.12.2010 pod sp. zn. MULN/14616/2010/SU/S , č. j. MULNCJ 110732/2010 zůstává jinak v platnosti beze změn.**

**III. v y d á v á** podle § 8 odst. 1 písm. a) bodu 2 vodního zákona

**p o v o l e n í k nakládání s vodami** – k akumulaci povrchových vod ve slepém rameni Ohře v katastrálním území **Počedělice** na pozemkové parcele katastru nemovitostí číslo 503/3, 503/4, 503/5, 1076, 1080 a v katastrálním území Kystra na pozemkové parcele katastru nemovitostí číslo 112/2.

**IV. v y d á v á** podle § 8 odst. 1 písm. a) bodu 5 vodního zákona

**p o v o l e n í k nakládání s vodami** - k jinému nakládání s povrchovými vodami (dále jen „jiné nakládání s vodami“) v katastrálním území **Počedělice** na pozemkové parcele katastru nemovitostí číslo 503/3, 503/4, 503/5, 1076, 1080 a v katastrálním území Kystra na pozemkové parcele katastru nemovitostí číslo 112/2.

Jiné nakládání s vodami představuje převod (odběr) povrchových vod z významného toku Ohře, jejich dočasnou akumulaci ve slepém rameni a následné vypouštění těchto vod zpět do toku Ohře.

**Údaje o místu předmětu rozhodnutí:**

Název kraje	Ústecký
Název obce	Počedělice, Slavětín
Identifikátor katastrálního území	723100, 749982
Název katastrálního území	Počedělice, Kystra
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	v k. ú. Počedělice p. p. č. 503/3, 503/4, 503/5, 1076, 1080 v k. ú. Kystra p. p. č. 112/2
Identifikátor vodního útvaru povrchových vod	OHL_0730
Název vodního útvaru povrchových vod	Ohře od toku Chomutovka po ústí do Labe
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	1-13-04-0210-0-00
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	dělicí hráz slepého ramene Ohře 1006321, 775648

**Údaje o předmětu rozhodnutí (rozsah povolení k nakládání s vodami):**

Vzdouvání / akumulace	akumulace
Účel užití vody	obnova biotopu slepého ramene
Související vodní dílo	hrázové těleso slepého ramene
Zdroj vody	povrchové, podzemní vody
Vodní značka (cejch)	ano
Objem navržených tůní	4 531 m <sup>3</sup>
<u>Uložená měření</u>	
Množství akumulované vody (objem)	nestanoveno
Četnost měření	nestanovena

**Doplňující údaje:**

Nátok do slepého ramene Ohře je řešen nápuštným potrubím v levém břehu řeky Ohře v ř. km 42,151 na kótě 167,54 m n. m., což zhruba odpovídá hladině při  $Q_{210\text{md}}$ . Příčnou hrází voda prochází potrubím DN 500 na kótě 168,44-168,36 m n. m. Ze slepého ramene může voda odtékat přes další stávající betonové potrubí DN 500, které je opatřeno výtokovým objektem (požerákem) s kótou dna 167,75 m n. m., který bude trvale zahrazen na kótu 169,10 m n. m. – provozní hladina. Výtok do řeky Ohře v ř. km 42,416 je na kótě 167,46 m n. m.

Hladina v rameni bude trvale držena hradítky požeráku na kótě 169,10 m n. m., lze pak předpokládat zadržetí vody v rameni na této provozní hladině. Nelze ale vyloučit pomalé postupné klesání hladiny do rovnovážného stavu bez možnosti další manipulace, i když bude dokonale utěsněný požerák a dluže. Při provozní hladině 169,10 m n. m. odpovídá průměrná hloubka vody po odbahnění mezi 2,5- 3,0 m v korytě slepého ramene.

Maximální hladina je stanovena na kótu 170,00 m n. m., která je určena lokálním snížením u nátokové části ramene. Voda při dosažení této hladiny bude po povrchu přetékat zpět do řeky Ohře.

**Účel povoleného nakládání s povrchovými vodami** – zabezpečení průtočnosti koryta slepého ramene při zvýšených průtocích, obnova biotopu slepého ramene

**Časové omezení platnosti povolení k nakládání s vodami (výrok pod body III. a IV.)** - ode dne nabytí právní moci tohoto správního rozhodnutí na dobu trvání a užívání vodního díla, ke kterému bylo nakládání s vodami vydáno.

**V. s t a n o v í** dle § 9 odst. 1 vodního zákona současně pro nakládání s vodami tyto podmínky a povinnosti:

1. Do doby vydání kolaudačního souhlasu k trvalému užívání stavby bude vodoprávnímu úřadu předložen se stanoviskem správce povodí manipulační řád ke schválení. Manipulační řád bude zpracován přiměřeně v rozsahu vybraných náležitostí dle vyhlášky č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl, v platném znění.

Účastník vodoprávního řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu a § 115 vodního zákona:

společnost Naturela Group o.p.s., IČ 28070747, Spolí č. p. 51, Libín, 379 01 Třeboň zastoupená společností Universal Solutions s.r.o., IČ 03470300, Francouzská č. p. 404, Hradiště, 397 01 Písek 1

## **Odůvodnění**

Dne 16.09.2019 podal stavebník žádost o povolení k nakládání s povrchovými vodami a o povolení změny výše uvedené stavby vodního díla před jejím dokončením, na kterou vydal Městský úřad Louny, stavební úřad povolení dne 17.12.2010 pod sp. zn. MULN/14616/2010/SU/S (č. j. MULNCJ 110732/2010) - nabytí právní moci dne 05.02.2011. V době platnosti stavebního povolení žadatel zahájil stavbu. Dne 11.09.2017 pod č. j. MULNCJ 65446/2017 bylo vodoprávním úřadem na žádost stavebníka vydáno povolení ke změně stavby před dokončením spočívající v prodloužení lhůty k dokončení stavby, a to do 14.10.2020.

Vodoprávní úřad uvědomil účastníky řízení a dotčené orgány v souladu s § 44 a 47 odst. 1 správního řádu o zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením oznámením ze dne 25.09.2019 pod č. j. MULNCJ 71981/2019. K projednání předložené žádosti současně nařídil v souladu s § 49 odst. 1 správního řádu ústní jednání na den 29.10.2019 a upozornil dotčené orgány a účastníky řízení, že své námitky a závazná stanoviska mohou uplatnit nejpozději v den konání ústního jednání, a že k později uplatněným námitkám, závazným stanoviskům nebude v souladu s § 112 odst. 1 stavebního zákona přihlédnuto. O průběhu jednání byl sepsán protokol, který je součástí spisu.

V průběhu vodoprávního řízení na základě závěru ústního jednání došel vodoprávní úřad k závěru, že předložená žádost neposkytuje dostatečný podklad pro její posouzení, a proto byl stavebník pod č. j. MULNCJ 81283/2019 vyzván k doplnění žádosti v termínu do 31.12.2019 a současně bylo vodoprávní řízení přerušeno. Doklady byly ve stanoveném termínu doplněny a vodoprávní úřad dne 03.12.2019 pod č. j. MULNCJ 91101/2019 uvědomil účastníky řízení a dotčené orgány v souladu s § 65 odst. 2 správního řádu o pokračování vodoprávního řízení ve výše uvedené věci. Současně stanovil, že účastníci řízení mohli své námitky a dotčené orgány svá stanoviska uplatnit do vydání rozhodnutí ve věci (po 30.12.2019).

Stanoviska sdělili:

ČR - Státní pozemkový úřad ze dne 18.10.2019 zn.: SPÚ 395067/2019

Městský úřad Louny, odbor životního prostředí (orgán ochrany přírody) ze dne 25.11.2019 č. j. MULNCJ 88592.

K žádosti byly předloženy tyto doklady:

- plná moc k zastupování
- soupis změn oproti ověřené projektové dokumentaci
- dvě paré projektové dokumentace ke změně stavby před jejím dokončením

- rozhodnutí o povolení kácení dřevin
  - vyjádření Povodí Ohře, s. p., Chomutov ze dne 18.07.2019 zn.: POH/31817/2019-2/301100
- Dodatečně byly předloženy tyto doklady:
- prohlášení projektanta k provedení změn
  - opravená projektová dokumentace
  - doklad o zaplacení správního poplatku
  - doklad o souladu dotčených pozemků s původním stavebním povolením
  - stanovisko Krajského úřadu Ústeckého kraje ze dne 30.10.2019 sp. zn. KUUK/141522/2019/V-3463
  - vyjádření projektanta k funkčnosti stávajících objektů vodního díla.

### **Posouzení vodoprávního úřadu:**

Změna stavby před jejím dokončením nevyžadovala změnu územního rozhodnutí.

Do podmínek povolení změny stavby před jejím dokončením nebyly zahrnuty podmínky účastníků řízení a dotčených orgánů, které byly respektovány v řízení o vydání stavebního povolení.

Dle prohlášení ze dne 30.10.2019 jsou všechny technické objekty slepého ramene, které měly být původně dle stavebního povolení rekonstruovány, v současné době funkční. Potrubí je v současné době pročištěno a lomová šachta na výtoky byla opravena.

Projektová dokumentace stavby byla zpracována oprávněným subjektem a splňuje obecné technické požadavky na stavby. Změny nejsou v rozporu s podmínkami stanovenými pro umístění stavby. Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily vydání povolení změny stavby před jejím dokončením.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost podle ustanovení vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji v rozsahu, v jakém se změna dotýká práv, právem chráněných zájmů nebo povinností účastníků řízení, jakož i zájmů chráněných dotčenými orgány, a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Vodoprávní úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci vodoprávního řízení podle § 27 odst. 2 a 3 správního řádu a § 109 stavebního zákona:

Povodí Ohře, státní podnik, IČ 70889988, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 3  
 obec Počedělice, IČ 00265373, Počedělice 11, 440 01 Louny 1  
 Městys Slavětín, IČ 00265497, Na Městečku 50, 439 09 Slavětín nad Ohří  
 Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz, Ústí nad Labem, IČ 00434132,  
 Střekovské nábřeží 975/51, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 3  
 Loužek s.r.o., IČ 46712607, Obora 114, 440 01 Louny 1  
 Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz, Ústí nad Labem, IČ 00434132,  
 Střekovské nábřeží 975/51, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 3  
 ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, OP Louny, IČ 69797111, Rašínovo  
 nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 28  
 Zemědělské družstvo ORASICE, IČ 00041599, Orasice 1, Počedělice, 440 01 Louny 1  
 ČR - Státní pozemkový úřad, IČ 01312774, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov

účastníci identifikovaní označením pozemků: (doručeno veřejnou vyhláškou)  
 v katastrálním území Počedělice na pozemkové parcele katastru nemovitostí číslo 225, 226, 232/13, 259/4, 274/19, 293, 297/6, 503/1, 503/3, 503/4, 503/5, 503/6, 503/7, 503/8, 503/32, 525/6, 525/7, 525/8, 527/8, 528/2, 531/7, 1076, 1080, 1081 a parcele pozemkového katastru

číslo 582/1, 589/4, 590/6, 591/1, 592/7, 592/8, 592/28, 675, 676, 678/4, 679/1, 679/2, 679/3, 688

v katastrálním území Kystra na pozemkové parcele katastru nemovitostí číslo 34/2, 34/89, 34/92, 34/104, 34/105, 34/107, 34/163, 112/2, 112/3, 112/4, 112/5 a parcele pozemkového katastru číslo 34/4.

### **Poučení účastníků**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje v Ústí nad Labem, odboru životního prostředí a zemědělství podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace změny stavby před jejím dokončením. Toto povolení pozbývá platnosti, jestliže změna stavby nebude zahájena za doby platnosti původního stavebního povolení. Změna stavby nesmí být zahájena, dokud toto rozhodnutí nenabude právní moci.

Ing. Marie Nováková  
vedoucí odboru

### **Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 18 bodu 5 tohoto zákona ve výši 1000 Kč byl zaplacen.

### **Upozornění:**

Orgán ochrany přírody upozorňuje investora na ustanovení § 5a odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny, dle kterého je zakázáno úmyslné poškozování nebo ničení hnízd a vajec nebo odstraňování hnízd, dále vyrušování zejména během rozmnožování a odchovu mláďat.

Závazné stanovisko sp. zn. MULN/13857/2010/OŽP ze dne 21.09.2010, které bylo převzato do stavebního povolení č. j. MULNCJ 110732/2010 ze dne 17.12.2010, nabytí právní moci 05.02.2011 zůstává v platnosti až na podmínku č. 16 bod 12, která byla nyní podmínkou č. 1 nového stanoviska upřesněna.

### **Obdrží:**

**I. Účastníci vodoprávního řízení podle § 27 odstavce 1 písmene a) správního řádu, § 115 vodního zákona a § 109 stavebního zákona:**

Naturela Group o. p. s., Spolí č. p. 51, Libín, 379 01 Třeboň zastoupená společností Universal Solutions s. r. o., IDDS:mqwqtp8, Francouzská č. p. 404, 397 01 Písek, jednatelka p. Gabriela Vacíková  
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: qihdk9n, Teplická 874/8, 405 02 Děčín  
NET4GAS, s. r. o., IDDS:8ecyjt9, Na hřebenech II č. p. 1718/8, 147 00 Praha  
Mgr. Anna Bielecká, Pudlovská 1419, 440 01 Louny  
p. Libuše Čížková, Majerové 532, 338 08 Zbiroh  
p. Jaroslav Železný, Na louži 1307/21, 101 00 Praha  
p. Miroslav Jakoubě, Augustinova 2064/14, 148 00 Praha  
p. Jana Uldrichová, Jihlavská 607/10, 140 00 Praha  
Ing. Aleš Mašanský, V Ořechách 197, 439 09 Slavětín  
Mgr. Klára Mašanská, V Ořechách 197, 439 09 Slavětín

## **II. Účastníci vodoprávního řízení podle § 27 odstavce 2 a 3 správního řádu a § 115 vodního zákona na základě možného dotčení práv v souvislosti s povolením k nakládání s vodami:**

Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm, Bezručova č. p. 4219, 430 03 Chomutov 3  
Obec Počedělice, IDDS: ph3a7i9, Počedělice č. p. 11, 440 01 Louny 1  
Městys Slavětín, IDDS: ci4a72g, Na Městečku č. p. 50, 439 09 Slavětín nad Ohří  
Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz, Ústí nad Labem, Střekovské nábřeží č. p. 975/51, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 3

## **III. Účastníci vodoprávního řízení podle § 27 odstavce 2 a 3 správního řádu a § 109 stavebního zákona na základě možného dotčení práv v souvislosti se stavebním povolením:**

Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm, Bezručova č. p. 4219, 430 03 Chomutov 3  
Obec Počedělice, IDDS: ph3a7i9, Počedělice č. p. 11, 440 01 Louny 1  
Městys Slavětín, IDDS: ci4a72g, Na Městečku č. p. 50, 439 09 Slavětín nad Ohří  
ČR - Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3, Husinecká č. p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov  
Loužek s. r. o., IDDS: 6ggvbsj, Obora č. p. 114, 440 01 Louny 1  
Český rybářský svaz, z. s., Severočeský územní svaz, Ústí nad Labem, Střekovské nábřeží č. p. 975/51, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 3  
ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, OP Louny, IDDS: 96vaa2e, Rašínovo nábřeží č. p. 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 28  
Zemědělské družstvo ORASICE, IDDS: 9h7vck3, Orasice č. p. 1, Počedělice, 440 01 Louny 1  
účastníci identifikovaní označením pozemků: (doručeno veřejnou vyhláškou)

v katastrálním území Počedělice na pozemkové parcele katastru nemovitostí číslo 225, 226, 232/13, 259/4, 274/19, 293, 297/6, 503/1, 503/3, 503/4, 503/5, 503/6, 503/7, 503/8, 503/32, 525/6, 525/7, 525/8, 527/8, 528/2, 531/7, 1076, 1080, 1081 a parcele pozemkového katastru číslo 582/1, 589/4, 590/6, 591/1, 592/7, 592/8, 592/28, 675, 676, 678/4, 679/1, 679/2, 679/3, 688

v katastrálním území Kystra na pozemkové parcele katastru nemovitostí číslo 34/2, 34/89, 34/92, 34/104, 34/105, 34/107, 34/163, 112/2, 112/3, 112/4, 112/5 a parcele pozemkového katastru číslo 34/4.

## **IV. Dotčené orgány:**

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Žatec, IDDS: auyaa6n, Horova č. p. 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem 1  
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, územní pracoviště Louny, IDDS: 8p3ai7n, Poděbradova č. p. 749, 440 01 Louny  
Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: t9zbsva, Velká Hradební č. p. 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem 1  
Městský úřad Louny, odbor životního prostředí (orgán ochrany přírody, orgán ochrany zemědělského půdního fondu), Pod Nemocnicí č. p. 2379, 440 01 Louny 1  
Městský úřad Louny, odbor stavebního úřadu (orgán státní památkové péče, silniční správní



úřad), Pod Nemocnicí č. p. 2379, 440 01 Louny 1

**K vyvěšení:**

Městský úřad Louny, kancelář úřadu, p. Krejčová  
Obecní úřad obce Počedělice  
Obecní úřad městyse Slavětín

**Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.**

**Městský úřad Louny a příslušný dotčený obecní úřad (obec Počedělice, městyse Slavětín) se žádají o vyvěšení tohoto rozhodnutí na svých úředních deskách včetně elektronických a to i ve všech dotčených katastrálních územích. Po uplynutí shora uvedené lhůty bude potvrzené rozhodnutí vráceno Městskému úřadu Louny, odboru životního prostředí.**

**Vyvěšeno dne**

**Sejmuto dne**

**Razítko a podpis příslušného správního orgánu**